## 主な水道栓別 継手選定方法

水道栓タイプ	当社給水ホース の使用可否	選定する継手と接続方法
横水栓		
洗濯機用水栓		給水ホース付属の、蛇口接続用給水栓継手は必要ありません。 ホースを直接つないでください。
洗濯機用二ップル付水栓		給水ホース付属の、蛇口接続用給水栓継手は必要ありません。 ホースを直接つないでください。
万能ホーム水栓 ここから 水漏れの 恐れあり 水栓先端		蛇口接続用給水栓継手を使って接続できますが、長期間接続する場合は、水栓のつなぎ目から水漏れする可能性があります。 <対策> 給水ホース付属の、蛇口接続用給水栓継手は使いません。 水栓先端をはずし、「洗濯機用水栓ニップル(ジョイント) 呼13 万能ホーム水栓対応ツバ付 」を調達して取り付け、ホースをつないでください。 ニップルには、水漏れ防止ストッパー付きもあります。
自在水栓 ここから 水漏れの 恐れあり 水栓パイプ		蛇口接続用給水栓継手を使って接続できますが、長期間接続する場合は、水栓のつなぎ目から水漏れする可能性があります。 < <mark>対策&gt;</mark> 給水ホース付属の、蛇口接続用給水栓継手は使いません。 水栓パイプをはずし、「洗濯機用水栓ニップル(ジョイント) 呼13 自在水栓対応」を調達して取り付け、ホースをつないでください。 ニップルには、水漏れ防止ストッパー付きもあります。
カップリング付き 横水栓		給水ホース付属の、蛇口接続用給水栓継手は接続できません。 <対策> 給水ホース付属の、蛇口接続用給水栓継手は使いません。 「洗濯機用水栓ニップル(ジョイント)呼13 カップリング付き横水栓用取付ネジサイズ G1/2対応」を調達して取り付け、ホースをつないでください。 ニップルには、水漏れ防止ストッパー付きもあります。